



DESCRIPCIÓN

Nuestro producto es un revestimiento decorativo para muros interiores, fabricado a partir de corcho natural, que aporta una estética orgánica y contemporánea a los espacios. Su respaldo non-woven facilita la instalación y garantiza un acabado uniforme, integrándose de manera armónica en proyectos arquitectónicos y de interiorismo.

USO RECOMENDADO

Revestimiento decorativo para muros interiores, ideal para proyectos donde se busca diseño, textura y naturalidad. Puede instalarse en superficies preparadas como tablaroca, muros pintados o sellados, utilizando adhesivo base agua GLUCONTACT.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Material natural con apariencia orgánica y estética premium
- Aporta textura y carácter a los espacios interiores
- Respaldo non-woven que facilita la instalación
- Diseño con variación natural, único en cada aplicación
- Compatible con adhesivos base agua
- Ideal para proyectos arquitectónicos y de interiorismo

ESPECIFICACIONES

- Material principal: Corcho natural
- Composición: 100% corcho
- Backing (soporte): Non-woven (no tejido)
- Ancho: 0.915 m
- Largo del rollo: 5.5 m
- Área por rollo: ~5.03 m²
- Peso: 230 g/m² ± 5%
- Superficie de instalación: Muros lisos, secos y preparados
- Aplicación: Mural / Decorativa
- Mantenimiento: Limpieza ligera en seco

ESPACIOS DE APLICACIÓN

Se puede colocar sobrepuesto en el muro como acabado final.

Recomendado en:

- Oficinas corporativas
- Galerias
- Tiendas
- Escuelas
- Hoteles
- Lobbies
- Call centers
- Bares
- Bibliotecas
- Restaurantes

CARACTERÍSTICAS

1. Presentación: Rollo de 0.915 m x 5.5 m




2. Cualidades Generales:



3. Cualidades Adicionales:



4. Modelo



Green Cork

5. Instalación

- La superficie de instalación debe estar seca, limpia, lisa y libre de polvo, grasa o humedad.
- Asegurar que el muro esté bien nivelado y en buen estado, sin desprendimientos. En superficies porosas, se recomienda sellar previamente.
- Aplicar adhesivo base agua GLUCONTACT de manera uniforme directamente sobre el muro, utilizando rodillo o espátula adecuada.
- Colocar el wallpaper alineando desde la parte superior hacia abajo, presionando suavemente del centro hacia los bordes para eliminar burbujas de aire.
- Realizar los cortes necesarios en bordes y esquinas con herramienta adecuada.